

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Woensdrecht
Sommelweisstraat,
4631 LB Hoogerheide

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

26202
Bouwfase

Rekentaak

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RnBMqqyrn337
17 mei 2026, 18:18
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Bouwfase - Beoogd

Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026		0,3 kg/j	15,1 kg/j

Resultaten

Bouwfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Mobiele werktuigen Bron 4	1,8 g/j	1,0 kg/j
 Anders... Bron 5	74,0 g/j	6,2 kg/j
 Verkeer Koude start: overig Bron 3	83,8 g/j	1,7 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	6,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
1	Brabantse Wal (<1 km)	X:84539 Y:383848	-
2	Brabantse Wal Lg14 (<1 km)	X:84529 Y:383843	-
3	Brabantse Wal L4030 (<1 km)	X:84549 Y:383864	-
4	Brabantse Wal Lg13 (<1 km)	X:84553 Y:383876	-
5	Brabantse Wal Lg09 (<1 km)	X:84543 Y:383925	-
6	Brabantse Wal Lg04 (<1 km)	X:83647 Y:383654	-
7	Brabantse Wal H2310 (1 km)	X:84513 Y:382004	-
8	Brabantse Wal H4030 (1 km)	X:83627 Y:382292	-
9	Brabantse Wal H3130 (2 km)	X:83002 Y:382041	-
10	Brabantse Wal H7150 (2 km)	X:83315 Y:381692	-
11	Brabantse Wal H4010A (2 km)	X:82957 Y:381952	-
12	Brabantse Wal H3160 (2 km)	X:83023 Y:381640	-
13	Brabantse Wal H2330 (5 km)	X:86297 Y:378749	-
14	Brabantse Wal H9120 (6 km)	X:85643 Y:377306	-
15	Kalmthoutse Heide (2 km)	X:85320 Y:381729	-
16	Kalmthoutse Heide (2 km)	X:85315 Y:381725	-
17	Markiezaat (6 km)	X:79205 Y:385039	-
18	De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld (10 km)	X:94697 Y:382487	-
19	Zoommeer (10 km)	X:74751 Y:386147	-
20	Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat. (10 km)	X:85651 Y:373415	-
21	Oosterschelde (10 km)	X:74083 Y:383934	-
22	Oosterschelde H1320 (10 km)	X:74059 Y:383958	-
23	Oosterschelde H1310A (11 km)	X:73873 Y:383647	-
24	Oosterschelde H1330A (11 km)	X:73806 Y:383547	-
25	Oosterschelde H1330B (20 km)	X:67882 Y:393733	-
26	Westerschelde & Saeftinghe (11 km)	X:75362 Y:377956	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
27	Westerschelde & Saeftinghe H1330A (11 km)	X:75325 Y:377944	-
28	Westerschelde & Saeftinghe H2160 (11 km)	X:75572 Y:377143	-
29	Westerschelde & Saeftinghe H1310A & Westerschelde & Saeftinghe H1330B (12 km)	X:72817 Y:380301	-
30	Westerschelde & Saeftinghe H1320 (12 km)	X:72612 Y:380143	-
31	Westerschelde & Saeftinghe H1310B (14 km)	X:73199 Y:374840	-
32	Klein en Groot Schietveld (11 km)	X:91859 Y:375409	-
33	Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (11 km)	X:75465 Y:376800	-
34	Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (11 km)	X:75453 Y:376802	-
35	Kuifeend en Blokkersdijk (15 km)	X:82694 Y:368725	-
36	Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (19 km)	X:95581 Y:368210	-
37	Krammer-Volkerak (22 km)	X:77441 Y:404410	-
38	Krammer-Volkerak H6510A (22 km)	X:77442 Y:404445	-
39	Krammer-Volkerak H1330B (22 km)	X:77324 Y:404642	-
40	Krammer-Volkerak H2160 (23 km)	X:79128 Y:405660	-
41	Krammer-Volkerak H2190B (23 km)	X:79833 Y:405951	-
42	Krammer-Volkerak H2170 (23 km)	X:79626 Y:406029	-
43	Krammer-Volkerak H1310A (23 km)	X:76306 Y:405353	-
44	Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats (22 km)	X:103233 Y:371684	-
45	Yerseke en Kapelse Moer (24 km)	X:60935 Y:389289	-
46	Yerseke en Kapelse Moer H1330B (24 km)	X:60912 Y:389601	-
47	Yerseke en Kapelse Moer H1310A (24 km)	X:60903 Y:389571	-
48	Brabantse Wal & Brabantse Wal Lg13 (1 km)	X:81257 Y:381343	-
49	Brabantse Wal L4030 (1 km)	X:81250 Y:381341	-
50	Brabantse Wal Lg09 (1 km)	X:81325 Y:381334	-
51	Brabantse Wal Lg14 (2 km)	X:80908 Y:381009	-
52	Brabantse Wal H3130 (2 km)	X:82804 Y:382035	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
53	Brabantse Wal H4030 (2 km)	X:82754 Y:381869	-
54	Brabantse Wal H7150 (2 km)	X:82851 Y:381886	-
55	Brabantse Wal H4010A (2 km)	X:82909 Y:381917	-
56	Brabantse Wal H3160 (2 km)	X:82889 Y:381643	-
57	Brabantse Wal Lg04 (2 km)	X:82090 Y:380577	-
58	Brabantse Wal H2310 (3 km)	X:83347 Y:381175	-
59	Brabantse Wal H2330 (6 km)	X:85849 Y:378499	-
60	Brabantse Wal H9120 (7 km)	X:85539 Y:377349	-
61	Markiezaat (2 km)	X:78969 Y:384573	-
62	Kalmthoutse Heide (4 km)	X:85244 Y:381672	-
63	Kalmthoutse Heide (4 km)	X:85253 Y:381666	-
64	Oosterschelde H1320 (7 km)	X:74062 Y:383951	-
65	Oosterschelde H1310A (7 km)	X:73873 Y:383639	-
66	Oosterschelde H1330A (7 km)	X:73826 Y:383608	-
67	Oosterschelde H1330B (14 km)	X:70991 Y:392545	-
68	Oosterschelde ZGH1330B (14 km)	X:71029 Y:392663	-
69	Oosterschelde ZGH1310A (17 km)	X:67475 Y:393572	-
70	Oosterschelde H2160 (21 km)	X:71762 Y:402033	-
71	Zoommeer (7 km)	X:74746 Y:386133	-
72	Westerschelde & Saeftinghe (7 km)	X:74789 Y:378829	-
73	Westerschelde & Saeftinghe H1330A (7 km)	X:75221 Y:378108	-
74	Westerschelde & Saeftinghe ZGH1330A (8 km)	X:73586 Y:379595	-
75	Westerschelde & Saeftinghe ZGH1330B (8 km)	X:72822 Y:380289	-
76	Westerschelde & Saeftinghe H1310A (8 km)	X:72792 Y:380320	-
77	Westerschelde & Saeftinghe ZGH1310A (8 km)	X:72762 Y:380206	-
78	Westerschelde & Saeftinghe H1320 (8 km)	X:72631 Y:380123	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
79	Westerschelde & Saeftinghe ZGH2130A (10 km)	X:73662 Y:375299	-
80	Westerschelde & Saeftinghe H1310B (11 km)	X:73216 Y:374789	-
81	Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat (9 km)	X:82890 Y:373301	-
82	De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld (13 km)	X:92191 Y:375518	-
83	Kuifeend en Blokkersdijk (14 km)	X:82282 Y:368697	-
84	Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (20 km)	X:92646 Y:366315	-
85	Yerseke en Kapelse Moer H1330B (21 km)	X:60899 Y:389557	-
86	Yerseke en Kapelse Moer H1310A (21 km)	X:60764 Y:389541	-
87	Krammer-Volkerak H1330B (22 km)	X:77235 Y:404620	-
88	Krammer-Volkerak H2190B (23 km)	X:77280 Y:405288	-
89	Krammer-Volkerak H1310A (23 km)	X:76304 Y:405353	-
90	Krammer-Volkerak H2170 (23 km)	X:79551 Y:406013	-
91	Vogelkreek (22 km)	X:60673 Y:373350	-
92	Vogelkreek Lg08 (23 km)	X:59540 Y:373302	-

Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 1			Links	Rechts	NO _x	5,0 kg/j	
Locatie	X:81018,79 Y:382624,48			Type scherm	-	-	NO ₂	1,3 kg/j
Lengte	849,28 m			Hoogte	-	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)			Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen							
Tunnelfactor	<u>1</u>							
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>							
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>							

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.120,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.100,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Mobiele werktuigen

Naam	Bron 4	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:81142,71 Y:382608,36	NH ₃	1,8 g/j
Oppervlakte	0,80 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
trilplaat	240 l/j	0 u/j	<u>0,7 m</u>	<u>0,0 m</u>	NO _x	1,0 kg/j
alle werktuigen	0 l/j		<u>0,000 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	1,8 g/j
op benzine, 4takt				<u>Industrie</u>		

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 2	Links	Rechts	NO _x	1,2 kg/j	
Locatie	X:80698,95 Y:382853,82	Type scherm	-	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	262,71 m	Hoogte	-	-	NH ₃	30,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.120,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.100,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Anders...

Naam	Bron 5	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	6,2 kg/j
Locatie	X:81141,52 Y:382608,36	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	74,0 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,79 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 3	NO _x	1,7 kg/j
Locatie	X:81142,64 Y:382610,51	NH ₃	83,8 g/j
Oppervlakte	0,82 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer		1.560,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		55,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.3_20260409_7392213271

Database versie 2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>